



บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด

Ultimate Plus Supply Co., Ltd.

219/230 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6 (ชินเขต 2/6) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-591-4005 , 02-591-4052 แฟกซ์. 02-591-4027 , 02-591-4028 E-mail : data@ultimateplus.co.th www.ultimateplus.co.th

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ AL6000



รหัสสินค้า : 88UPSAL6000

ยี่ห้อสินค้า : Alcoscan

รายละเอียดสินค้า :

AL-6000 คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ให้ค่าหน่วยการวัดเป็นมิลลิกรัม (BAC) สามารถทำงานได้ 2 ระบบ คือ โหมดปกติ (Active mode) และ โหมดรวดเร็ว (Passive mode)

คุณสมบัติเด่น

- ระบบการทำงานแบบ Semiconductor Sensor
- มีสัญญาณเสียงบอกสถานะการใช้งาน 3 ระดับ
- No Calibration Service required! สามารถเปลี่ยน Sensor ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องส่งเข้าศูนย์เพื่อปรับเปลี่ยน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากออสเตรเลีย, CE, FDA 510K Listed, DOT



ข้อมูลตัวเครื่อง

- Active mode : (B.A.C.) 0.00 – 4.00%BAC / 0.00 – 0.400%BAC / 0.00 – 2.00 mg/l
- Passive mode : 3 ระดับ 0, Low, High
- ค่าความเที่ยงตรง $\pm 0.01\%$ BAC at 0.05%BAC
- จอแสดงผล LED
- ท่อสำหรับเป่า Active mode : ใช่ Passive mode : ไม่ใช่
- การใช้งานแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1.5 โวลต์ ขนาด AA 2 ก้อน
- ขนาด 124(ยาว) x 56(กว้าง) x 41(หนา) มม.
- น้ำหนัก 115 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
- ระดับการใช้พลังงาน 400 – 500 ครั้ง
- การปรับระดับความแม่นยำ ปรับเปลี่ยนSensorตามอายุการใช้งาน(สามารถเปลี่ยนSensorเองได้)
- สีเงิน

Active Mode Operation (การทำงานในโหมดปกติ)

- การใช้งานใน Active mode หรือ โหมดปกตินี้ต้องใช้ท่อปากเป่า การวัดในโหมดปกติจะให้ค่าการวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจเป็นตัวเลข (BAC)

Passive Mode Operation (การทำงานในโหมดรวดเร็ว)

- การใช้งานใน Passive mode หรือ โหมดรวดเร็วนี้จะรวดเร็วและสะดวกกว่าการใช้งานในโหมดปกติ แต่จะให้ค่าการประเมินผลแบบ BAC range 3 ระดับหน้าจอ



บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด

Ultimate Plus Supply Co., Ltd.

219/230 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6 (ชินเขต 2/6) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-591-4005 , 02-591-4052 แฟกซ์. 02-591-4027 , 02-591-4028 E-mail : data@ultimateplus.co.th www.ultimateplus.co.th

ค่าที่ประมาณการวัด ระดับแอลกอฮอล์

- 0 = 0.00% ถึง 0.01% ระดับแอลกอฮอล์ค่อนข้างต่ำหรือไม่มีแอลกอฮอล์
- Lo = 0.02% ถึง 0.04% ระดับแอลกอฮอล์ต่ำถึงปานกลาง
- Hi = 0.05% ขึ้นไป ระดับแอลกอฮอล์สูงหรือสูงเกินกว่าที่กำหนด

ในกล่องบรรจุด้วย

- เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ AL6000
- แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 2 ก้อน
- ท่อสำหรับเป่าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 5 ชิ้น
- ซองสำหรับใส่เครื่อง
- สายคล้องมือสำหรับถือ
- คู่มือการใช้งาน
- รับประกันสินค้า 1 ปี

แถมฟรี !! หลอดเป่า 50 ชิ้น

รบกวนตรวจสอบรายละเอียดสินค้าอย่างถี่ถ้วน

เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

รายละเอียดสินค้าถูกต้อง

พนักงานขาย(UPS).....

วันที่

รายละเอียดสินค้าถูกต้อง

ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ

วันที่